



## Milupa aptamil 2



### Μέση Ανάλυση :

Ανά 100ml έτοιμου γάλακτος

|                                |                |                                   |               |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Ενέργεια</b>                | <b>285 kJ</b>  | Θειαμίνη (B1)                     | 0,11 mg       |
|                                | <b>68 kcal</b> | Ριβοφλαβίνη (B2)                  | 0,14 mg       |
| <b>Λίπη</b>                    | <b>3,2 g</b>   | Νιασίνη (B3)                      | 0,46 mg NE/EN |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:                 |                | Βιταμίνη Β6                       | 0,05 mg       |
| - Κορεσμένα                    | 1 g            | Φολικό οξύ                        | 12,0 µg       |
| - Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα     | 0,5 g          | Βιταμίνη Β12                      | 0,19 µg       |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ :                |                | Βιοτίνη                           | 2 µg          |
| - Α-λινολενικό οξύ (ALA)       | 52,5 mg        | Παντοθενικό οξύ (B5)              | 0,51 mg       |
| - Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA) | 0,017 mg       | <b>Μέταλλα &amp; Ιχνοστοιχεία</b> |               |
| <b>Υδατάνθρακες</b>            | <b>8,3 g</b>   | Νάτριο                            | 23 mg         |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:                 |                | Κάλιο                             | 72 mg         |
| - Σάκχαρα                      | 8,2 g          | Χλώριο                            | 52 mg         |
| - Λακτόζη                      | 8,07 g         | Ασβέστιο                          | 69 mg         |
| Πολυόλες:                      |                | Φώσφορος                          | 50 mg         |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ                  |                | Μαγνήσιο                          | 6,8 mg        |
| - Ινσοσιτόλη                   | 0,0068 g       | Σίδηρος                           | 1 mg          |
| <b>Εδώδιμες ίνες</b>           | <b>0,3 g</b>   | Ψευδάργυρος                       | 0,5 mg        |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ :                |                | Χαλκός                            | 0,054 mg      |
| Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες (GOS)  | 0,24 g         | Μαγγάνιο                          | 0,005 mg      |
| Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες (FOS)  | 0,04 g         | Φθόριο                            | <=10 µg       |
| <b>Πρωτεΐνες</b>               | <b>1,4 g</b>   | Σελήνιο                           | 3,1 µg        |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ:                 |                | Ιώδιο                             | 13 µg         |
| - Πρωτεΐνη ορού γάλακτος       | 0,5 g          | <b>Λοιπά</b>                      |               |
| - Καζεΐνη                      | 0,8 g          | L-Καρνιτίνη                       | 2 mg          |
| <b>Βιταμίνες</b>               |                | Χολίνη                            | 17 mg         |
| Βιταμίνη Α                     | 60 µg RE/ER    | Ταυρίνη                           | 0,08 mg       |
| Βιταμίνη Β3                    | 1,7 µg         | Μη θερμιδικοί υδατάνθρακες (GOS)  | 0,1 g         |
| Βιταμίνη Ε                     | 1,3 mg α TE/ET |                                   |               |
| Βιταμίνη Κ                     | 4,3 µg         |                                   |               |
| Βιταμίνη C                     | 9,5 mg         |                                   |               |

\* Διατροφική τιμή αναφοράς